

Danler DK-30

Тестоделитель-округлитель
полуавтоматический



Данная тестоделительно-округлительная машина позволяет автоматизировать процесс деления и округления тестовых заготовок в пекарнях, на небольших хлебозаводах и на других пищевых производствах.

Деление и округление заготовки массой 0,9-3,0 кг на 30 частей массой 30-100 г. Высокая точность деления и качество округления частей заготовки. Регулировка рабочей камеры машины. Детали, соприкасающиеся с тестом, изготовлены из нержавеющей стали. Корпус отлит из чугуна. Машина проста и надежна в работе, она легко моется и обслуживается.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для деления и округления тестовых заготовок из дрожжевого и бездрожжевого теста.

Используется при производстве различных хлебопекарных и кондитерских изделий: булочек, пончиков, пирожков, ватрушек и т.п.

ОСОБЕННОСТИ



Высокая точность деления заготовки на 30 частей и их качественное округление. Части получают одинаковой массы, формы, объема, что исключает необходимость дополнительного контроля.



Корпус отлит из чугуна: для утяжеления машины и предотвращения качаний и вибраций; также корпус покрыт порошковой эмалью белого цвета.



Наличие регулировки объема рабочей камеры с помощью специального винта для предотвращения недостаточного округления заготовки при работе с массами разного объема.



Формовочная пластина из поликарбоната пищевого назначения для безопасности при контакте с пищевыми продуктами. В комплекте 3 штуки.



Прочный рычаг привода механизма деления (из нержавеющей стали) для исключения деформации и ржавления.



Возможность использовать машину только как тестоделитель при отсутствии необходимости округления заготовок.



Пониженный уровень шума и вибрации машины за счет применения в передаточном механизме клиновидных V-образных ремней.



Возможность опрокидывания верхней части («головы») машины для облегчения проведения санитарно-гигиенических мероприятий.



Электромеханическая панель управления.



Надежность и простота в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип оборудования	Тестоделитель-округлитель
Назначение	Для дрожжевого, бездрожжевого теста или аналогичных составов
Тип установки	Напольный, машина сконструирована на станине для напольного размещения.
Степень автоматизации	Полуавтоматическая, требует наличие оператора
Масса делимой заготовки, кг	0,9-3,0
Масса части после деления, г	30-100
Количество разделенных/округлённых частей, шт	30
Система опоры	Специальные подкладки-виброгасители под станину
Наличие крепежных отверстий в станине для установки машины на фундамент/платформу	Есть, 4 шт.
Напряжение сети, В	380
Мощность, кВт	0,75
Масса, кг	346
Габаритные размеры ШxГxВ, мм	600x700x2200

Компания Danleg постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

